


SB SAUNA
СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ И САУН



Компания SB SAUNA

СТРОИМ БАНИ
С ДУШОЙ И НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

SB SAUNA
СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ И САУН

г. Краснодар, ул. Российская 30, 2 этаж
+7 861 290 21 14 | saunayug.ru



СОДЕРЖАНИЕ:

Проекты бань	3
Проекты саун	9
Планировки	17
Вагонка и полки	19
Стройматериалы	23
Камни для печей	25
Камень отделочный	27
Аксессуары	28
Форточки и двери	31
Освещение	33



SB SAUNA

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ И САУН

12 ЛЕТ НА РЫНКЕ БАННОЙ ИНДУСТРИИ


- * более 1000 сданных объектов
- * собственный склад европейского оборудования
- * штатные монтажные бригады
- * отделка парных под ключ с гарантией 24 месяца
- * самые сложные дизайнерские проекты


Основной критерий нашей работы - надежность и качество предлагаемой продукции и услуг.

Мы берем на себя полные обязательства по гарантийному обслуживанию парной, стараясь избавить клиентов от возможных сложностей при эксплуатации.

Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности современного рынка и клиентов, выполняя не только стандартные заказы, но и разрабатывая индивидуальные проектные решения.

**С уважением, Виктор Климов
руководитель компании SB SAUNA**





Русская парная
3000*2500*2200 мм

Вагонка: **Термоосина профиль «Штиль»**
 Полки: **Доска полковая термоосина 25*90**
 Печной угол: **Плитка талькохлорит 100*50**
 Дверь: **Коробка 1900*700, стекло сатин, 8мм**
 Декор: **Панно из кавказского можжевельника**
 Срок отделочных работ: **7 дней**



Русская парная
2200*2900*2300 мм

Вагонка: **Термоосина профиль «Штиль»**
 Полки: **Доска полковая термоосина 25*90**
 Печной угол: **Плитка талькохлорит 100*50**
 Печное оборудование: **Паровая печь FERINGER**
 Дверь: **Коробка 1900*700, стекло сатин, 8мм**
 Освещение: **Термостойкая светодиодная лента**
 Срок отделочных работ: **6 дней**



Какая гарантия на бани от нашей компании?

Мы даем гарантию 24 месяца на все работы и 12 месяцев на оборудование.



Русская парная
3000*3500*2300 мм

Вагонка: **Термоосина профиль «Штиль»**
 Полки: **Доска полковая африканский абаш 25*90**
 Печной угол: **Плитка талькохлорит 100*50**
 Печное оборудование: **Чугунная печь ГЕФЕСТ**
 Декор: **Панно из кавказского можжевельника**
 Освещение: **Термостойкая светодиодная лента**
 Срок отделочных работ: **8 дней**




Русская парная
2900*2900*2400 мм


Вагонка: **Липа профиль «Штиль»**
 Полки: **Доска полковая липа 25*90 сорт «Экстра»**
 Печной угол: **Ламели змеевик 400*40**
 Печное оборудование: **Паровая печь FERINGER в змеевике**
 Освещение: **Термостойкая светодиодная лента**
 Срок отделочных работ: **6 дней**



Какие сроки строительства парной?

Средний срок строительства финской сауны - 4 дня, русской бани - 5 дней. Парная по индивидуальному дизайну монтируется 6-14 дней.










Русская парная
2800*2800*2300 мм

Вагонка: **Липа профиль «Штиль»**
Полки: **Доска полковая термоосина 25*90**
Печное оборудование: **Паровая печь FERINGER**
Декор: **Панно из кавказского можжевельника**
Освещение: **Термостойкая светодиодная лента**
Срок отделочных работ: **7 дней**



Русская парная
3100*3100*2400 мм


Вагонка: **Липа профиль «Штиль» и Термоосина профиль «Волна»**
Полки: **Доска полковая термоосина 25*120**
Печной угол: **Плитка талькохлорит 100*50**
Печное оборудование: **Паровая печь FERINGER**
Декор: **Панно из кавказского можжевельника**
Освещение: **Комплект Cagiitti 12В**
Срок отделочных работ: **6 дней**





Финская сауна
2200*2600*2300 мм

Вагонка: **Термоосина профиль «Волна»**
 Полки: **Доска полковая термоосина 25*90**
 Каменка: **HARVIA CILINDRO**
 Дверь: **Коробка 2000*800, стекло бронза, 8мм**
 Освещение: **Термостойкая светодиодная лента**
 Срок отделочных работ: **5 дней**



Финская сауна
2400*2300*2400 мм

Вагонка: **Ольха профиль «Рейка»**
 Полки: **Доска полковая ольха 25*90 сорт «Экстра»**
 Каменка: **TULIKIVI KUURA**
 Стеклопанель: **2200*2000, 10 мм**
 Освещение: **Термостойкая светодиодная лента**
 Срок отделочных работ: **7 дней**



Какая форма оплаты? Вы работаете с НДС?

Мы сотрудничаем как с физическими лицами, так и с организациями. Форма оплаты любая, не противоречащая законодательству РФ, в том числе с НДС.



Финская сауна
2900*2100*2300 мм

Вагонка: **Липа профиль «Евро»**
Полки: **Доска полковая липа 25*90 сорт «Экстра»**
Каменка: **KARINA NOVA**
Дверь: **Коробка 1900*700, стекло бронза, 8мм**
Освещение: **Термостойкая светодиодная лента**
Срок отделочных работ: **5 дней**




У меня есть помещение под парную, что необходимо сделать для заключения договора?

Договориться о консультации со специалистом на объекте. На месте наш сотрудник поможет Вам подобрать оптимальное расположение полков в парной, выбрать дизайн, а также предоставит техническое задание. Предварительно Вы можете выбрать понравившуюся парную в каталоге наших работ и попросить специалиста рассчитать стоимость.



Финская сауна
2200*2500*2300 мм

Вагонка: **Канадский кедр профиль «Евро»**
Полки: **Доска полковая термоосина 25*120**
Каменка: **HARVIA GLOW**
Дверь: **Коробка 2000*800, стекло бронза, 8мм**
Освещение: **Комплект Caviitti 12В**
Срок отделочных работ: **8 дней**







Финская сауна
3000*2000*2300 мм

Вагонка: **Термоосина профиль «Волна»**
 Полки: **Доска полковая термоосина 25*90**
 Печной угол: **Талькохлорит шлифованный 90*90**
 Каменка: **SAWO TOWER**
 Декор: **Панно из кавказского можжевельника**
 Освещение: **Комплект Cagiitti звездное небо**
 Срок отделочных работ: **5 дней**



Финская сауна
3000*2000*2400 мм


Вагонка: **Ольха профиль «STS»**
 Полки: **Доска полковая африканский абаш 25*90**
 Печной угол: **Плитка талькохлорит 100*50**
 Каменка: **IKI PILARI**
 Декор: **Панно из кавказского можжевельника**
 Освещение: **Комплект Cagiitti звездное небо**
 Срок отделочных работ: **7 дней**








Финская сауна
2100*1800*2200 мм

Вагонка: **Липа профиль «Штиль»**
Полки: **Доска полковая термолипа 25*90**
Дверь: **Коробка 1900*700, стекло сатин, 8мм**
Каменка: **Tylo SENSE COMBI**
Освещение: **Комплект Sagiitti звездное небо**
Срок отделочных работ: **5 дней**



Финская сауна
2800*2100*2200 мм

Вагонка: **Канадской кедр профиль «Штиль»**
Полки: **Доска полковая абаш 25*90**
Дверь: **Коробка 1900*700, стекло сатин, 8мм**
Каменка: **SAWO TOWER**
Декор: **Панно из гималайской соли**
Срок отделочных работ: **7 дней**






Выбор планировки парной сауны

Перед началом работ по отделке сауны в доме необходимо определить:


- * на скольких человек нужна парная
- * какова оптимальная планировка
- * каким будет бюджет проекта.

Нами представлены 6 наиболее популярных схем парной.


ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК




Парная на 2-3 человек
2000*2500 мм




Парная на 1-2 человек
2000*2000 мм




Парная на 3-4 человек
2500*3000 мм



Парная на 3-4 человек
3000*3000 мм



Парная на 1-2 человек
1500*2000 мм




Парная на 4-5 человек
3000*3000 мм




Могу я заказать сауну по индивидуальным размерам в квартиру?

При изготовлении саунной кабины в первую очередь учитываются размеры помещения и возможность подключения каменки. Минимальные размеры сауны составляют 1000*1000 мм.



ВАГОНКА И ПОЛКИ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ВАГОНКА ТЕРМООСИНА

Сечение 15x90 мм, профиль Штиль

Широкая бесщучковая вагонка из термообработанной осины – эксклюзивный отделочный материал, особенно эффектно смотрится в просторных помещениях.



ВАГОНКА НОВОЗЕЛАНДСКАЯ СОСНА PINO PREMIO

Сечение 15x140(130) мм, профиль STS

Сосна из Новой Зеландии и Чили особой породы Radiata. Удивительная структура с большими годовичными кольцами. Термообработка придает темный благородный цвет и уникальные свойства: прочность, стабильность размеров и идеальную поверхность.



ВАГОНКА ЛИПА ЙОШКАР-ОЛА

Кат. Экстра, А, сечение 15x95/88 мм, Евро профиль

Равномерный светло-желтый окрас, высокое качество поверхности и особый медовый аромат. Преимущества: красивый цвет и приятный аромат, долговечность, простота в обработке.



ВАГОНКА БЕЛОРУССКАЯ ОЛЬХА

Кат. А, сечение 15x90/80 мм, профиль софт лайн

Уникальный цвет и своеобразная структура, целебные свойства (наличие в большом количестве дубильных, бактерицидных, противовоспалительных веществ). Плотная, благородная древесина.




ВАГОНКА ТЕРМООЛЬХА

Кат. Экстра 15x140(130) мм, Евро профиль

Термообработка придает ольхе уникальный шоколадный оттенок, усиливает аромат и выделяет природную текстуру. Имеет более плотную чем у термолипы структуру, что значительно продлевает срок службы. Обладает низкой теплопроводностью, поэтому при контакте не обжигает. Высокая устойчивость к влаге и перепадам температуры.






ВАГОНКА ТЕРМООСИНА «БРИЗ»

Кат. Экстра, сечение 15x90 мм


Профиль необычной формы из термообработанной осины влагоустойчивый, не требует нанесения защитного покрытия, имеет очень плотную структуру и не деформируется. Термоосина имеет насыщенный темный цвет с интересной структурой, что придает сауне благородный вид.



ВАГОНКА ТЕРМООСИНА «ВОЛНА»

Кат. Экстра, сечение 15x90 мм

Профиль волнистой формы позволяет применять эту вагонку для интересных дизайнерских решений интерьера. Термообработанная вагонка из осины отличается высочайшим качеством исполнения и премиальным темно-шоколадным оттенком.



ПОЛОК ТЕРМООСИНА

Сорт Экстра, А, В, сечение 25x90, 25x120 мм



Термоосина не подвержена воздействию влаги, не требует нанесения защитного покрытия, имеет очень плотную структуру и не деформируется. Имеет насыщенный темный цвет с интересной структурой, что придает парной благородный вид.



ВАГОНКА КАНАДСКИЙ КЕДР

Кат. А, сечение 15x90/80 мм, профиль софт лайн

Отличное сочетание долговечности и стиля. Вагонка из канадского кедра не подвержена гниению, грибкам, насекомым и плесени и славится своей долговечностью. Красивая структура дерева, с неповторимым цветом и контрастным текстурным рисунком, отличная теплоизоляция, успокаивающий аромат.



ПОЛОК ЛИПА ЙОШКАР-ОЛА

Сорт Экстра, А, сечение 25x90 мм

Липа - материал, издавна пользующийся у банщиков большим спросом. Обладает низкой теплопроводностью, имеет красивый цвет и приятный аромат, долговечен, не выделяет смолу и легко поддается обработке.



СПИЛ МОЖЖЕВЬЛЬНИКА

Придает сауне, эстетически привлекательный и неповторимый внешний вид. Правильно высушенный и подготовленный для сауны можжевельник под воздействием влажной среды и высоких температур не усыхается, не разбухает, не деформируется и не гниет. Оказывает целебный эффект на организм человека при нагреве. Создает в парной неповторимый аромат.



ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ

ДЛЯ БАНИ И САУНЫ



ПЛИТКА НАТУРАЛЬНАЯ
ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ
размер **20x10x2.5 см**



КИРПИЧ НАТУРАЛЬНЫЙ
ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ
размер **20x10x5 см**



ПЛИТКА НАТУРАЛЬНАЯ
ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ
размер **20x10x2.5 см**



КИРПИЧ ШЛИФОВАННЫЙ
ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ
размер **20x10x5 см**

КАМНИ ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ

Полезные камни для печи каменки: жадеит, дунит, кварцит, талькохлорит, порфирит, яшма и многое другое. Идеально подойдут для любой бани и сауны. Огромный выбор, низкие цены, быстрая доставка по России.



HELO «ОЛИВИНОВЫЙ ДОЛЕРИТ» 20 кг, фракция 10 см


Твердый материал неравномерной структуры с воздушными карманами. Отлично выдерживает полив водой в нагретом состоянии. Сделано в Финляндии.



«ТАЛЬКОХЛОРИТ» пиленный, 10 кг
Идеален для использования в банях и саунах. Преимущества: отсутствие вредных примесей в составе, значительная прочность, высокая теплопроводность и теплоемкость.



«ГАББРО-ДИАБАЗ» 20 кг
Основная глубинная горная порода вулканического происхождения. Обладает высокой твердостью и отличными характеристиками банного камня.



HARVIA 20 кг, фракция 10-15 см

Камни Harvia из скандинавского габбро-диабаз. Тщательно промываются, проходят повторный обжиг для снятия напряжения в камнях и повышения их прочности.



«ЖАДЕИТ» колотый, средний, полудрагоценный камень

Шероховатая поверхность камней обеспечивает активное парообразование. Жадеит содержит в десятки раз меньше тяжелых металлов, чем аналоги, не выделяет вредные химические вещества.



«МАЛИНОВЫЙ КВАРЦИТ» колотый, мелкий, 20 кг

Благодаря высокой теплоемкости долго сохраняет тепло и пар получается легким. Считается, что кварцит обладает множеством целебных свойств.



КАМЕНЬ И ПЛИТКА

ДЛЯ ПЕЧНОГО УГЛА



**КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
СЕМИР ГРАФИТ**
упаковка - 0.71 м²



СЛАНЕЦ КВАРЦИТ БЕЛЫЙ
упаковка - 0.63 м²




**ТАЛЬКОХЛОРИТ
РВАНЫЙ КАМЕНЬ**
упаковка - 0.5 м²



**КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
АМСТЕРДАМ**
упаковка - 0.54 м²



СЛАНЕЦ КВАРЦИТ ЧЕРНЫЙ
упаковка - 0.63 м²



ЗМЕЕВИК НАТУРАЛЬНЫЙ
штука - 25*30*20 см

АКСЕССУАРЫ

ТЕРМОМЕТРЫ И ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ



**SAWO ТЕРМОГИГРОМЕТР
221-ТНА**



**SAWO ТЕРМОГИГРОМЕТР
222-ТНА**



**SAWO ТЕРМОГИГРОМЕТР
231-ТНА**



**SAWO ТЕРМОГИГРОМЕТР
271-ТНД**



**SAWO ТЕРМОГИГРОМЕТР
285-ТНА**





**SAWO ТЕРМОГИГРОМЕТР
224-ТНД**

АКСЕССУАРЫ

ОБЛИВНЫЕ, ШАЙКИ, ЗАПАРНИКИ

SB Sauna является официальным дилером компаний SAWO, Harvia, BentWood, Rento на Юге России. Мы представляем огромный ассортимент бондарных изделий для бани и сауны из экологически чистой древесины.



BENTWOOD ШАЙКА
лиственница морёная, 15 л



BENTWOOD ШАЙКА
лиственница натуральная, 15 л



RENTO TAMMER-TUKKU
Комплект для сауны PISARA
натуральный



RENTO TAMMER-TUKKU
Комплект для сауны PISARA
кора



RENTO TAMMER-TUKKU
Запарник бамбуковый
для сауны



RENTO TAMMER-TUKKU
Ведро алюминий, медь,
бамбуковая ручка



SAWO
ОБЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО
осина 18 л



SAWO
ОБЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО
кедр 18 л



BENTWOOD
ОБЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО
дуб морёный, 20 л



BENTWOOD
ОБЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО
дуб натуральный, 20 л

ФОРТОЧКИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ



ФОРТОЧКА ОЛЬХА
300x300 мм стекло прозрачное





ФОРТОЧКА ОЛЬХА
300x400 мм стекло прозрачное



ФОРТОЧКА ОЛЬХА
400x400 мм стекло прозрачное



ФОРТОЧКА ОЛЬХА
400x500 мм стекло прозрачное



ДВЕРИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ



ДОРВУД

Варианты стекла:

- * бронза матовая
 - * бронза прозрачная
 - * сатин
- коробка: ольха/береза
ручки комби

Размеры:

190x70
190x80
200x70
200x80



GRANDIS GS

(Anodize Brasch)

Варианты стекла:
под заказ

Размеры:

под заказ



SAWO 730-4SGD

Варианты стекла:

- * бронза прозрачная
- коробка: осина/кедр
порог

Размеры:

под заказ




HARVIA 7/19

Варианты стекла:

- * бронза
 - * серое
 - * прозрачное
 - * сатин
- коробка: сосна

Размеры:

под заказ





**Термостойкая
светодиодная RGB-лента
для бани и сауны**

Идеально подходит для сауны, бассейна, душевой. Декоративная подсветка имеет 8 цветов. Основные преимущества:

- ✿ устойчивость к влаге IP68;
- ✿ хорошая термостойкость;
- ✿ низкое потребление электроэнергии;
- ✿ однородный световой поток;
- ✿ удобство монтажа.

В комплектацию включены:
5 метров ленты, пульт управления, RGB контроллер и блок питания.






**Термостойкая
светодиодная моно лента
для бани и сауны**

Незаменима для монтажа в местах с повышенной влажностью и температурой (до 110 °С) – в помещениях саун, парилках, душевых. Количество светодиодов 180 шт/м. Цветовая температура 2700-3200К.

Варианты цветов:

- ☒ теплый белый
- ☒ синий
- ☒ зеленый
- ☒ холодный белый
- ☒ красный



Могу ли я заказать у вас оборудование, а сделать монтаж своими руками?

Можете, наш специалист Вас проконсультирует и рассчитает весь материал на вашу баню. Вам лишь останется его забрать со склада или заказать доставку.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА САУНЫ

После выбора проекта и заключения договора мы приступаем к работе:

- * Утверждение проекта
- * Заключение договора
- * Электротехнические работы
- * Работы по теплоизоляции
- * Отделка потолка и стен
- * Изготовление полков
- * Монтаж печи
- * Установка двери

**СМОНТИРУЕМ ПАРНУЮ ВАШЕЙ МЕЧТЫ !
ЗВОНИТЕ: 8 (861) 290-21-14**

